

## Artenlisten Tiere

### Vögel

B Brutvogel, fB früherer Brutvogel, mB möglicher Brutvogel, wB wahrscheinlicher Brutvogel, D nur Durchzügler und/oder

- Wintergast, Namen und Reihenfolge nach <http://www.vogelwarte.ch/liste-der-vogelarten.html> (→PDF)

- Rote Liste Schweiz nach

<http://www.bafu.admin.ch/tiere/07964/07968/index.html?lang=de>

NT als Brutvogel potentiell gefährdet, VU gefährdet, EN stark gefährdet, CR vom Aussterben bedroht, LC keine Gefährdung

<b>Entenvögel</b>			
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	LC
Krickente	<i>Anas crecca</i>	D	VU
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	D	EN
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	D	VU
<b>Störche</b>			
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	D	
<b>Raufusshühner</b>			
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	fB	EN
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i>	mB	NT
<b>Glattfusshühner</b>			
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	D	LC
<b>Kormorane</b>			
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	D	LC
<b>Reiher</b>			
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	B	LC
<b>Habichtartige</b>			
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	wB	NT
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	wB	LC
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	B	LC
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	D	
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	B	LC
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	B	LC
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	B	LC
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	B	VU
<b>Falkenartige</b>			
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	wB	NT
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	D	
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	B	NT
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	B	NT
<b>Rallen</b>			
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	D	CR
<b>Kraniche</b>			
Kranich	<i>Grus grus</i>	D	
<b>Regenpfeifer</b>			
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	D	EN
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	D	CR
<b>Schnepfen</b>			
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	D	
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	D	CR
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	mB	VU
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	D	
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	D	
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	D	
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	D	EN
<b>Tauben</b>			
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	B	LC

Kuckucke			
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	B	NT
Ohreulen und Käuze			
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	B	LC
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	mB	NT
Segler			
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	B	NT
Eisvögel			
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	mB	VU
Bienenfresser			
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	D	EN
Wiedehopfe			
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	D	VU
Spechte			
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	D	NT
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	B	LC
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	B	LC
Buntspecht	<i>Dendrocopus major</i>	B	LC
Kleinspecht	<i>Dendrocopus minor</i>	wB	LC
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	mB	LC
Lerchen			
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	D	VU
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	B	NT
Schwalben			
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	fB	VU
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	B	LC
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	B	NT
Pieper und Stelzen			
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	B	LC
Wiesenieper	<i>Anthus pratensis</i>	B	VU
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	D	LC
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	D	NT
Bergstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	B	LC
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	B	LC
Seidenschwänze			
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	D	
Wasseramseln			
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	B	LC
Zaunkönige			
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	LC
Braunellen			
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	B	LC
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	D	LC
Drosselvögel			
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	B	LC
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	LC
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	mB	NT
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	wB	VU
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	D	LC
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	mB	VU
Amsel	<i>Turdus merula</i>	B	LC
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	B	VU
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	B	LC
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	D	
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	B	LC
Zweigsänger			
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	D	NT
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	LC
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	mB	LC

Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	LC
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	B	NT
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	mB	LC
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	B	LC
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	wB	VU
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	LC
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	D	VU
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	B	LC
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	B	LC
<b>Fliegenschnäpper</b>			
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	B	LC
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	LC
<b>Schwanzmeisen</b>			
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	LC
<b>Meisen</b>			
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	B	LC
Alpen-/Mönchsmeise	<i>Parus montanus</i>	wB	LC
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	B	LC
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	B	LC
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	B	LC
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	B	LC
<b>Kleiber</b>			
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	B	LC
<b>Baumläufer</b>			
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	wB	LC
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	B	LC
<b>Pirole</b>			
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	D	LC
<b>Würger</b>			
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	B	LC
<b>Rabenvögel</b>			
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	B	LC
Elster	<i>Pica pica</i>	B	LC
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	B	LC
Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	D	LC
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	B	LC
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	D	LC
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	B	LC
<b>Starenvögel</b>			
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	LC
<b>Sperlinge</b>			
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	B	LC
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	B	LC
<b>Finkenvögel</b>			
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	B	LC
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	D	
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	B	LC
Zitronengirlitz	<i>Serinus citrinella</i>	mB	LC
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	B	LC
Distelfink	<i>Carduelis carduelis</i>	B	LC
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	wB	LC
Hänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	B	NT
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	D	LC
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	wB	LC
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	LC
Kernbeisser	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	LC
<b>Ammern</b>			
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	B	LC
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	D	CR

## Amphibien

u unsicher, vielleicht verschwunden

- Namen und Reihenfolge nach <http://www.karch.ch/karch/d/amp/syst/media/TRIVA.pdf>
- Rote Liste nach (Legende siehe Vögel) <http://www.bafu.admin.ch/tiere/07964/07968/index.html?lang=de>

Salamanderartige			
Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>		VU
Bergmolch	<i>Mesotriton alpestris</i>		LC
Scheibenzüngler			
Gelbbauchunke	<i>Bombina variegata</i>		EN
Geburtshelferkröte	<i>Alytes obstetricans</i>	u	EN
Kröten			
Erdkröte	<i>Bufo bufo</i>		VU
Frösche			
Wasserfrosch	<i>Rana esculenta/lessonae</i>		NT
Grasfrosch	<i>Rana temporaria</i>		LC

## Reptilien

u unsicher, wohl verschwunden

- Namen und Reihenfolge nach <http://www.karch.ch/karch/d/rep/syst/media/TRIVR.pdf>
- Rote Liste nach (Legende siehe Vögel) <http://www.bafu.admin.ch/tiere/07964/07968/index.html?lang=de>

Schleichen			
Blindschleiche	<i>Anguis fragilis</i>		LC
Eidechsen			
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>		VU
Waldeidechse	<i>Lacerta vivipara</i>		LC
Nattern			
Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	u	VU

## Fische

- Namen nach <http://www.biodiversitymonitoring.ch/pdfs/800%20225.2%20Z3%20Artenliste%20Schweiz%20Fische%20und%20Rundmaeuler%201997-2008.pdf>
- Rote Liste nach (Legende siehe Vögel) <http://www.bafu.admin.ch/tiere/07964/07968/index.html?lang=de>

Forellenartige			
Bachforelle	<i>Salmo trutta</i>		NT
Aeschen			
Aesche	<i>Thymallus thymallus</i>		VU
Karpfenartige			
Barbe	<i>Barbus barbus</i>		LC
Alet	<i>Leuciscus cephalus</i>		LC
Groppen			
Groppe	<i>Cottus gobio</i>		LC
Flossensauger			
Bartgrundel	<i>Barbatula barbatula</i>		LC

## Tagfalter und rotleckige Widderchen

W (vorwiegend) Wanderfalter, u ständiges Vorkommen fraglich, m Vorkommen gut möglich

- Rote Liste: eine neue RL ist in Vorbereitung, Angaben hier nach RL 1994 (transformiert analog Legende Vögel)

Ritterfalter

Schwabenschwanz	<i>Papilio machaon</i>		LC
<b>Weisslinge</b>			
Senfweissling	<i>Leptidea sinapis (+reali?)</i>		LC
Postillon	<i>Colias crocea</i>	W	LC
Zitronenfalter	<i>Gonepteryx rhamni</i>		LC
Baumweissling	<i>Aporia crataegi</i>	u	VU
Grosser Kohlweissling	<i>Pieris brassicae</i>		LC
Kleiner Kohlweissling	<i>Artogeia rapae</i>		LC
Grünaderweissling	<i>Artogeia napi</i>		LC
Bergweissling	<i>Artogeia bryoniae</i>	m	LC
Aurorafalter	<i>Anthocharis cardamines</i>		LC
<b>Edelfalter</b>			
Grosser Schillerfalter	<i>Apatura iris</i>		VU
Kleiner Eisvogel	<i>Limenitis camilla</i>		LC
Grosser Fuchs	<i>Nymphalis polychloros</i>		VU
Trauermantel	<i>Nymphalis antiopa</i>	u	VU
Tagpfauenauge	<i>Inachis io</i>		LC
Admiral	<i>Vanessa atalanta</i>		LC
Distelfalter	<i>Cynthia cardui</i>		LC
Kleiner Fuchs	<i>Aglais urticae</i>		LC
C-Falter	<i>Polygonia c-album</i>		LC
Landkärtchen	<i>Araschnia levana</i>		LC
Kaisermantel	<i>Argynnis paphia</i>		LC
Grosser Perlmutterfalter	<i>Mesoacidalia aglaja</i>		LC
Märzveilchenfalter	<i>Fabriciana adippe</i>		VU
Stiefmütterchen-Perlmutterfalter	<i>Fabriciana niobe</i>	u	VU
Kleiner Perlmutterfalter	<i>Issoria lathonia</i>	u	LV
Violetter Silberfalter	<i>Brenthis ino</i>		VU
Hochmoor-Perlmutterfalter	<i>Boloria aquilonaris</i>	m	EN
Braunscheckiger Perlmutterfalter	<i>Clossiana selene</i>	m	VU
Veilchenperlmutterfalter	<i>Clossiana euphrosyne</i>		LC
Natterwurz-Perlmutterfalter	<i>Clossiana titania</i>		VU
Silberscheckenfalter	<i>Melitaea diamina</i>		VU
Wachtelweizenscheckenfalter	<i>Mellicta athalia</i>		VU
Skabiosenscheckenfalter	<i>Eurodryas aurinia</i>	u	EN
<b>Augenfalter</b>			
Schachbrett	<i>Melanargia galathea</i>		LC
Milchfleck	<i>Erebia ligea</i>		LC
Waldteufel	<i>Erebia aethiops</i>		VU
Gelbbinden-Mohrenfalter	<i>Erebia meolans</i>	u	VU
Grosses Ochsenauge	<i>Maniola jurtina</i>		LC
Brauner Waldvogel	<i>Aphantopus hyperantus</i>		LC
Kleines Wiesenvögelchen	<i>Coenonympha pamphilus</i>		LC
Waldbrettspiel	<i>Pararge aegeria</i>		LC
Mauerfuchs	<i>Lasiommata megera</i>		LC
Braunauge	<i>Lasiommata maera</i>		LC
<b>Bläulinge</b>			
Frühlingsscheckenfalter	<i>Hamearis lucina</i>		VU
Brombeerzipfelfalter	<i>Callophrys rubi</i>	m	VU
Nierenfleck	<i>Thecla betulae</i>		LC
Ulmenzipfelfalter	<i>Satyrion w-album</i>		LC
Brauner Feuerfalter	<i>Heodes tityrus</i>		LC
Kleiner Ampferfeuerfalter	<i>Lycaena hippothoe</i>	m	LC
Zwergbläuling	<i>Cupido minimus</i>		VU
Faulbaumbläuling	<i>Celastrina argiolus</i>		LC
Schwarzgefleckter Bläuling	<i>Maculinea arion</i>	m	VU
Kleiner Moorbläuling	<i>Maculinea alcon</i>	u	CR
Sonnenröschenbläuling	<i>Aricia agestis</i>		VU
Violetter Waldbläuling	<i>Cyaniris semiargus</i>		LC

Himmelblauer Bläuling	<i>Lysandra bellargus</i>		LC
Hauhechelbläuling	<i>Polyommatus icarus</i>		LC
<b>Dickkopffalter</b>			
Gelbwüfliger Dickkopffalter	<i>Carterocephalus palaemon</i>		LC
Braunkolbiger Braundickkopf	<i>Thymelicus sylvestris</i>		LC
Kommalfalter	<i>Hesperia comma</i>		LC
Ockergelber Braundickkopf	<i>Ochlodes venatus</i>		LC
Dunkler Dickkopffalter	<i>Erynnis tages</i>		LC
Kleiner Würfeldickkopffalter	<i>Pyrgus malvae</i>		VU
Malven-Dickkopffalter	<i>Carcharodus alceae</i>		CR
<b>Widderchen</b>			
Thymianwidderchen	<i>Zygaena purpuralis</i>		*
Kleines Fünffleck-Widderchen	<i>Zygaena viciae</i>		*
Hufeisenklee-Widderchen	<i>Zygaena transalpina</i>		*
Blutströpfchen	<i>Zygaena filipendulae</i>		*

\* Rote Liste in Vorbereitung

## Heuschrecken

u ständiges Vorkommen fraglich, m Vorkommen gut möglich

- Rote Liste nach (Legende siehe Vögel; DD wenig Daten)

<http://www.bafu.admin.ch/tiere/07964/07968/index.html?lang=de>

<b>Laubheuschrecken</b>			
Laubholz-Säbelschrecke	<i>Barbitistes serricauda</i>		LC
Eichenschrecke	<i>Meconema thalassinum</i>		LC
Langflüglige Schwertschrecke	<i>Conocephalus fuscus</i>	m	VU
Grünes Heupferd	<i>Tettigonia viridissima</i>		LC
Zwitscherschrecke	<i>Tettigonia cantans</i>		LC
Warzenbeisser	<i>Decticus verrucivorus</i>		NT
Westliche Beissschrecke	<i>Platycleis albopunctata</i>		NT
Kurzflüglige Beissschrecke	<i>Metrioptera brachyptera</i>		NT
Gebirgsbeissschrecke	<i>Metrioptera saussureiana</i>	m	LC
Roesels Beissschrecke	<i>Metrioptera roeselii</i>		LC
Gewöhnliche Strauchschrecke	<i>Pholidoptera griseoptera</i>		LC
<b>Grillen</b>			
Feldgrille	<i>Gryllus campestris</i>		LC
Waldgrille	<i>Nemobius sylvestris</i>		LC
<b>Maulwurfgrillen</b>			
Maulwurfgrille	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>		DD
<b>Dornschröcken</b>			
Säbeldornschröcke	<i>Tetrix subulata</i>		LC
Gemeine Dornschröcke	<i>Tetrix undulata</i>	m	LC
Zweipunkt-Dornschröcke	<i>Tetrix bipunctata</i>	m	NT
Langfühler-Dornschröcke	<i>Tetrix nutans</i>		LC
<b>Knarrschröcken</b>			
Alpine Gebirgsschröcke	<i>Miramella alpina</i>		LC
<b>Feldheuschrecken</b>			
Rotflüglige Schnarrschröcke	<i>Psophus stridulus</i>	u	VU
Sumpfschröcke	<i>Stethophyma grossum</i>	m	VU
Kleine Goldschröcke	<i>Euthystira brachyptera</i>		LC
Bunter Grashüpfer	<i>Omocestus viridulus</i>		LC
Heidegrashüpfer	<i>Stenobothrus lineatus</i>		LC
Rote Keulenschröcke	<i>Gomphocerippus rufus</i>		LC
Brauner Grashüpfer	<i>Chorthippus brunneus</i>		LC
Nachtigall-Grashüpfer	<i>Chorthippus biguttulus</i>		LC
Wiesengrashüpfer	<i>Chorthippus dorsatus</i>		LC
Gemeiner Grashüpfer	<i>Chorthippus parallelus</i>		LC
Sumpfgrashüpfer	<i>Chorthippus montanus</i>		VU

## Libellen

u Vorkommen unsicher

- Rote Liste nach (Legende siehe Vögel; NE nicht bewertet)  
<http://www.bafu.admin.ch/tiere/07964/07968/index.html?lang=de>

Prachtlibellen			
Blaufüglige Prachtlibelle	<i>Calopteryx virgo</i>		LC
Binsenjungfern			
Gemeine Binsenjungfer	<i>Lestes sponsa</i>		NT
Federlibellen			
Federlibelle	<i>Platycnemis pennipes</i>		LC
Schlanklibellen			
Frühe Adonislibelle	<i>Pyrrhosoma pyrrhosoma</i>		LC
Becher-Azurjungfer	<i>Enallagma cyathigerum</i>		LC
Hufeisen-Azurjungfer	<i>Coenagrion puella</i>		LC
Grosse Pechlibelle	<i>Ischnura elegans</i>		LC
Kleine Pechlibelle	<i>Ischnura pumilio</i>		LC
Edellibellen			
Grosse Königlibelle	<i>Anax imperator</i>		LC
Torf-Mosaikjungfer	<i>Aeshna juncea</i>		LC
Blaugrüne Mosaikjungfer	<i>Aeshna cyanea</i>		LC
Braune Mosaikjungfer	<i>Aeshna grandis</i>		LC
Quelljungfern			
Gestreifte Quelljungfer	<i>Cordulegaster bidentata</i>		NT
Segellibellen			
Vierfleck	<i>Libellula quadrimaculata</i>		LC
Plattbauch	<i>Libellula depressa</i>		LC
Südlicher Blaupfeil	<i>Orthetrum brunneum</i>		LC
Frühe Heidelibelle	<i>Sympetrum fonscolombei</i>	u	NE
Grosse Heidelibelle	<i>Sympetrum striolatum</i>		LC
Gemeine Heidelibelle	<i>Sympetrum vulgatum</i>	u	LC
Blutrote Heidelibelle	<i>Sympetrum sanguineum</i>		LC

## Köcherfliegen

u Vorkommen unsicher

- Rote Liste nach (Legende siehe Vögel)  
<http://www.bafu.admin.ch/tiere/07964/07968/index.html?lang=de>

<i>Rhyacophilidae</i>		
<i>Rhyacophila dorsalis</i>		LC
<i>Rhyacophila fasciata</i>		LC
<i>Rhyacophila hirticornis</i>		NT
<i>Rhyacophila praemorsa</i>		VU
<i>Rhyacophila pubescens</i>		LC
<i>Rhyacophila torrentium</i>		LC
<i>Rhyacophila tristis</i>		LC
<i>Rhyacophila vulgaris</i>		LC
<i>Glossosomatidae</i>		
<i>Glossosoma boltoni</i>		LC
<i>Glossosoma conformis</i>		LC
<i>Agapetus nimbulus</i>		VU
<i>Synagapetus iridipennis</i>		VU
<i>Ptilocolepidae</i>		
<i>Ptilocolepus granulatus</i>		NT
<i>Hydroptilidae</i>		
<i>Hydroptila forcipata</i>		LC
<i>Hydroptila ivisa</i>		VU
<i>Hydroptila sparsa</i>		LC
<i>Hydroptila vectis</i>		LC
<i>Agaylea sexmaculata</i>		LC

<i>Stactobia moselyi</i>		EN
<b>Philopotamidae</b>		
<i>Wormaldia copiosa</i>		LC
<i>Wormaldia occipitalis</i>		LC
<i>Philopotamus ludificatus</i>		LC
<i>Philopotamus variegatus</i>		LC
<b>Polycentropodidae</b>		
<i>Polycentropus excisus</i>		NT
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>		LC
<i>Plectrocnemia brevis</i>		NT
<i>Plectrocnemia conspersa</i>		LC
<i>Plectrocnemia geniculata</i>		NT
<b>Psychomyidae</b>		
<i>Lype reducta</i>		NT
<i>Psychomyia pusilla</i>		LC
<i>Tinodes dives</i>		LC
<i>Tinodes rostocki</i>		NT
<b>Hydropsychidae</b>		
<i>Hydropsyche dinarica</i>	u	LC
<i>Hydropsyche guttata</i>		EN
<i>Hydropsyche instabilis</i>		LC
<i>Hydropsyche siltalai</i>		LC
<i>Hydropsyche tenuis</i>		LC
<b>Goeridae</b>		
<i>Silo nigricornis</i>		LC
<i>Silo pallipes</i>		LC
<b>Lepidostomatidae</b>		
<i>Lepidostoma hirtum</i>		LC
<i>Crunoecia irrorata</i>		LC
<b>Limnephilidae</b>		
<i>Ecclisopteryx guttulata</i>		NT
<i>Ecclisopteryx madida</i>		LC
<i>Metanoea rhaetica</i>		NT
<i>Drusus biguttatus</i>		LC
<i>Enoicyla reichenbachi</i>		NT
<i>Rhadicoleptus alpestris</i>		NT
<i>Limnephilus centralis</i>		LC
<i>Limnephilus extricatus</i>		LC
<i>Limnephilus ignavus</i>		LC
<i>Limnephilus lunatus</i>		LC
<i>Limnephilus rhombicus</i>		LC
<i>Limnephilus sparsus</i>		LC
<i>Chaetopteryx major</i>		VU
<i>Chaetopteryx villosa</i>		LC
<i>Micropterna sequax</i>		LC
<i>Micropterna testacea</i>		LC
<i>Stenophylax permistus</i>		LC
<i>Potamophylax cingulatus</i>		LC
<i>Potamophylax latipennis</i>		LC
<i>Potamophylax luctuosus</i>		EN
<i>Potamophylax nigricornis</i>		NT
<i>Allogamus auricollis</i>		LC
<i>Halesus digitatus</i>		LC
<i>Halesus radiatus</i>		LC
<i>Melampophylax melampus</i>		LC
<i>Parachiona picicornis</i>		NT
<i>Hydatophylax infumatus</i>		CR
<b>Sericostomatidae</b>		
<i>Sericostoma personatum</i>		LC



<b>Odontoceridae</b>		
<i>Odontocerum albicorne</i>		LC
<b>Beraeidae</b>		
<i>Beraea pullata</i>		NT
<i>Ernodes articularis</i>		VU
<i>Ernodes vicinus</i>		NT
<b>Leptoceridae</b>		
<i>Adicella filicornis</i>		EN
<i>Athripsodes bilineatus</i>	u	VU
<i>Leptocerus tineiformis</i>		NT

## Steinfliegen

- Rote Liste nach (Legende siehe Vögel)  
<http://www.bafu.admin.ch/tiere/07964/07968/index.html?lang=de>

<b>Perlodidae</b>		
<i>Perlodes microcephalus</i>		LC
<i>Isoperla grammatica</i>		LC
<i>Isoperla rivulorum</i>		LC
<b>Perlidae</b>		
<i>Dinocras cephalotes</i>		LC
<i>Dinocras megacephala</i>		VU
<i>Perla grandis</i>		LC
<i>Perla marginata</i>		NT
<b>Chloroperlidae</b>		
<i>Chloroperla tripunctata</i>		LC
<i>Siphonoperla torrentium</i>		LC
<b>Taeniopterygidae</b>		
<i>Brachyptera risi</i>		LC
<i>Taeniopteryx hubaulti</i>		VU
<b>Nemouridae</b>		
<i>Amphinemura sulcicollis</i>		LC
<i>Amphinemura triangularis</i>		LC
<i>Nemoura cambrica</i>		NT
<i>Nemoura cinerea</i>		LC
<i>Nemoura flexuosa</i>		LC
<i>Nemoura marginata</i>		LC
<i>Nemoura minima</i>		NT
<i>Nemoura sinuata</i>		NT
<i>Nemoura uncinata</i>		EN
<i>Nemurella picteti</i>		LC
<i>Protonemura auberti</i>		NT
<i>Protonemura intricata</i>		LC
<i>Protonemura lateralis</i>		LC
<i>Protonemura nimborum</i>		LC
<b>Capniidae</b>		
<i>Capnia bifrons</i>		VU
<b>Leuctridae</b>		
<i>Leuctra albida</i>		LC
<i>Leuctra braueri</i>		LC
<i>Leuctra handlirschi</i>		LC
<i>Leuctra hippopus</i>		LC
<i>Leuctra inermis</i>		LC
<i>Leuctra moselyi</i>		LC
<i>Leuctra nigra</i>		LC
<i>Leuctra pseudosignifera</i>		NT
<i>Leuctra rosinae</i>		LC

## holzbewohnende Käfer

Rote Liste in Vorbereitung

<b>Buprestidae</b>	
<i>Agrilus angustulus</i>	
<i>Agrilus biguttatus</i>	
<i>Anthaxia helvetica</i>	
<i>Anthaxia morio</i>	
<i>Anthaxia nitidula</i>	
<i>Anthaxia quadripunctata</i>	
<i>Anthaxia salicis</i>	
<i>Buprestis rustica</i>	
<i>Chrysobothris affinis</i>	
<i>Phaenops cyanea</i>	
<b>Cerambycidae</b>	
<i>Agapanthia villosovirescens</i>	
<i>Alosterna tabacicolor</i>	
<i>Anaglyptus mysticus</i>	
<i>Anastrangalia dubia</i>	
<i>Anastrangalia reyi</i>	
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	
<i>Anoplodera sexguttata</i>	
<i>Clytus arietis</i>	
<i>Clytus lama</i>	
<i>Dinoptera collaris</i>	
<i>Gaurotes virginea</i>	
<i>Grammoptera ruficornis</i>	
<i>Leiopus nebulosus</i>	
<i>Leptura aethiops</i>	
<i>Leptura maculata</i>	
<i>Mesosa nebulosa</i>	
<i>Molorchus minor</i>	
<i>Oberea linearis</i>	
<i>Oberea oculata</i>	
<i>Oberea pupillata</i>	
<i>Obrium brunneum</i>	
<i>Oxymirus cursor</i>	
<i>Pachyta lamed</i>	
<i>Pachyta quadrimaculata</i>	
<i>Pachytodes cerambyciformis</i>	
<i>Phymatodes testaceus</i>	
<i>Phytoecia cylindrica</i>	
<i>Pidonia lurida</i>	
<i>Plagionotus arcuatus</i>	
<i>Pogonocherus hispidus</i>	
<i>Pogonocherus ovatus</i>	
<i>Pseudovadonia livida</i>	
<i>Pyrrhidium sanguineum</i>	
<i>Rhagium bifasciatum</i>	
<i>Rhagium inquisitor</i>	
<i>Rhagium mordax</i>	
<i>Saperda scalaris</i>	
<i>Stenocorus meridianus</i>	
<i>Stenocorus quercus</i>	
<i>Stenostola dubia</i>	
<i>Stenurella melanura</i>	
<i>Stictoleptura rubra</i>	
<i>Tetropium castaneum</i>	
<i>Tetrops praeusta</i>	
<i>Trichodes alvearius</i>	

<b>Cetoniidae</b>	
<i>Cetonia aurata</i>	
<i>Cetonia aurata</i>	
<i>Gnorimus nobilis</i>	
<i>Protaetia cuprea</i>	
<i>Trichius fasciatus</i>	
<b>Cleridae</b>	
<i>Thanasimus</i>	
<i>Tillus</i>	
<i>Trichodes</i>	
<i>Trichodes</i>	
<b>Elateridae</b>	
<i>Actenicerus sjaelandicus</i>	
<i>Agriotes acuminatus</i>	
<i>Agriotes litigiosus</i>	
<i>Agriotes obscurus</i>	
<i>Agriotes pilosellus</i>	
<i>Agriotes ustulatus</i>	
<i>Agrypnus murinus</i>	
<i>Ampedus nigrinus</i>	
<i>Ampedus pomorum</i>	
<i>Anostirus purpureus</i>	
<i>Athous haemorrhoidalis</i>	
<i>Athous pilosellus</i>	
<i>Athous subfuscus</i>	
<i>Athous vittatus</i>	
<i>Athous zebei</i>	
<i>Ctenicera pectinicornis</i>	
<i>Ctenicera virens</i>	
<i>Dalopius marginatus</i>	
<i>Denticollis linearis</i>	
<i>Denticollis rubens</i>	
<i>Hemicrepidus hirtus</i>	
<i>Hemicrepidus niger</i>	
<i>Limonius minutus</i>	
<i>Melanotus castanipes</i>	
<i>Melanotus rufipes</i>	
<i>Paraphotistus impressus</i>	
<i>Tillus elongatus</i>	
<b>Lucanidae</b>	
<i>Platycerus caprea</i>	
<i>Platycerus caraboides</i>	
<b>Pyrochroidae</b>	
<i>Pyrochroa coccinea</i>	
<i>Pyrochroa serraticornis</i>	
<i>Schizotus pectinicornis</i>	
<b>Scarabaeidae</b>	
<i>Gnorimus nobilis</i>	
<i>Melolontha melolontha</i>	
<i>Phyllopertha horticola</i>	
<i>Trichius fasciatus</i>	